

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ®

Регистрационный номер

Торговое наименование

Оциллококцинум®

Международное непатентованное или группировочное наименование

~

Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические

Состав (на одну дозу):

Активный компонент:

Anas barbariaelium, hepatic et cordis extractum (анас барбариаелиум, гепатик эт кордис экстрактум) 200 К..... 0,01 мл

Вспомогательные компоненты:

Сахароза 850 мг

Лактоза 150 мг

Описание

Белые гранулы почти сферической формы, без запаха, легкорастворимые в воде

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентом, входящим в его состав

Фармакокинетика

Не применимо

Показания к применению

Грипп легкой и средней степени тяжести, острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ)

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат применяется по назначению врача

Способ применения и дозы

Положить под язык содержимое тубы и держать до полного растворения.

Для детей: растворить содержимое тубы в небольшом количестве воды и давать с ложечки или с помощью бутылочки с соской.

Принимать препарат за 15 мин до приема пищи или час спустя.

Дозировка зависит от стадии заболевания и не зависит от возраста пациента.

Для профилактики: принимать по 1 дозе 1 раз в неделю в период распространения ОРВИ.

Начальная стадия заболевания: как можно раньше принять 1 дозу, затем при необходимости повторить прием 2-3 раза с интервалом в 6 часов.

Выраженная стадия заболевания: принимать по 1 дозе утром и вечером в течение 1-3 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Прием гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами

Особые указания

Если в течение 24 часов симптомы заболевания нарастают, то следует обратиться к врачу.

Препарат действует тем быстрее и эффективнее, чем раньше начато лечение – с первых же симптомов заболевания.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на управление транспортными средствами и выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций

Форма выпуска

Гранулы гомеопатические. По 1 дозе (1 грамму) гранул в тубе из белого полипропилена с пробкой из полиэтилена. По 3 тубы в блистер из прозрачной полихлорвиниловой термоклейкой пленки, запечатанной бумажной лентой. По 2, 4 или 10 блистеров вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку с заклеивающимся по бокам «язычком».

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C

Хранить в недоступном для детей месте

Срок годности


5 лет

Не применять по истечении срока годности


Условия отпуска

Отпускают без рецепта


КАК ОТКРЫТЬ УПАКОВКУ



1 - Вытащить контейнер с 3 дозами из коробки



2 - Нажать на ячейку с прозрачной стороны, чтобы нарушить защиту



3 - Вытащить дозу

Производитель

БУАРОН

2, авеню де л`Уэст Лионнэ, 69510 Мессими, Франция

Адрес места производства

2, авеню де л`Уэст Лионнэ, 69510 Мессими, Франция

Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Буарон», Москва, ул. Долгоруковская д.7

тел. (495) 956 08 10, факс (495) 956 08 14